

Российская Федерация  
Кемеровская область  
Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение  
«Мальцевская основная  
общеобразовательная школа»  
652074 с.Мальцево ул. Советская, 20  
тел./факс 8(384-51) 73 – 6 - 41  
«   » \_\_\_\_\_ 2017г.  
№ \_\_\_\_\_

Начальнику  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзор  
по Кемеровской области  
в г. Юрге и Юргинском районе  
В.А. Класс.

### **Уважаемый Виктор Александрович!**

На Ваше представление «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» от 7 ноября 2016 года № 50 по Муниципальному казенному образовательному учреждению «Мальцевская основная общеобразовательная школа» управление образования администрации Юргинского муниципального района доводит до вашего сведения информацию о принятых мерах по устранению данных административных правонарушений:

На территории МКОУ «Мальцевская ООШ» будут проведены мероприятия по дератизации согласно требованиям п.п. 3.2-3.4., 3.8. СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

Для устранения нарушений данных пунктов:

- в дошкольном отделении, в спальном отделении, дефекты полового покрытия в месте перехода коммуникаций будут устранены во время текущего ремонта;
  - щели в дверном проёме в приёмном отделении устранены;
  - в холле первого этажа будет проведен своевременный ремонт дефектов.
- Дефекты полового покрытия будут устранены согласно требованиям п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" до июля 2017 года.

На территории овощного цеха для приведения в соответствии санитарно – гигиенического состояния овощехранилища ремонт лестничного проёма, обеспечение хранения овощей деревянными поддонами будут произведены в период с января 2017 года по июль 2017 года согласно требованиям п.14.5. СанПиН 2.1.4. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Составлен договор по проведению дезинсекционных мероприятий, будет проведен своевременный ремонт по устранению дефектов до июля 2017 года согласно п.п. 2.2.; 3.2; 3.3; 5.1-5.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Дефекты полового покрытия, нарушение герметизации мест прохода коммуникаций, стыков плитусов будут устранены до июля 2017 года согласно требованиям п.п. 3.2; 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Бракеражный журнал, журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания заведены и ведутся с 01.11.2016г. в соответствии с п.14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Витаминизация третьих блюд организована с 01.11.2016г, заведен журнал «Витаминизации третьих и сладких блюд» согласно п.14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Медицинским работником ведется "Ведомость контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой формой п.14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В дошкольном отделении в целях профилактики недостаточности витаминов и минеральных веществ в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами.

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, согласно требованиям п. 14.21. СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ежедневно в дошкольном отделении перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья в соответствии с требованиями п.19.3. СанПиН 2.1.4.3049-13.

В соответствии с требованиями п.п. 10.8., 10.11., 10.12. СанПиН 2.4.1.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации в образовательных учреждениях» были внесены изменения:

- продолжительность перемены между уроками в начальной школе: между пятым и шестым уроками составляет 10 минут;
- продолжительность перемены между уроками в основной школе: между шестым и седьмым уроками составляет 10 минут;
- после второго и третьего урока организована большая перемена продолжительностью в 20 минут;

Согласно требованиям п.10.8, п.10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 устранение несоответствий при составлении расписания учебных занятий будет выполнено в срок до 01.09.2017г.

В соответствии с п.п. 8.9, 17.14. СанПиН 2.4.5.2409-08; п.п.5.3. (таблица 1), 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;

- произведено рассаживание обучающихся с учётом роста детей;
- во всех классах на боковой наружной поверхности стола и стульев произведена маркировка с учётом роста обучающихся.

При строительстве и реконструкции организаций общественного питания общеобразовательных учреждений рекомендуется предусматривать дополнительную установку систем кондиционирования воздуха в горячих цехах, складских помещениях.

По проекту здания системы кондиционирования воздуха не предусмотрены. В соответствии с п. 1.5. СанПиН 2.1.4.3049-13 ранее построенные здания дошкольных образовательных организаций эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они были построены.

Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами в соответствии с требованиями п.14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 и 14.4. СанПиН 2.1.4. 3049-13. Гигрометр будет приобретен до июля 2017 г.

Согласно требованиям п.7.2.4., п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий» будет полностью заменены лампы для приведения в норму освещения в кабинете физики и частично в кабинетах начальных классов №4, №2 в срок до 09.2017 г.

Персонал МКОУ «Мальцевская ООШ» проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, согласно требованиям п. 19.1. СанПиН 2.1.4. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о профилактических прививках будут внесены в течение декабря 2016 года в соответствии с п.11.8. СанПиН 2.1.4. 3049-13, п.18.1, 18.2. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал в соответствии с п.19.3. СанПиН 2.1.4. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию педагогическими работниками будет пройдена согласно п. 11.9. СанПиН 2.1.4. 3049-13.

В игровой группе для контроля за температурой воздуха, во всех основных помещениях пребывания детей приобретены термометры в соответствии с требованиями п. 8.9. СанПиН 2.1.4. 3049-13.

В срок до 30.01.2017г. будет заключен договор с МБУЗ «ЮЦРБ» по профилактике энтеробиоза.

Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществляется одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных образовательных организаций один раз в год в соответствии с п. 18.2.1. СанПиН 2.1.4. 3049-13. Плановые ежегодные обследования на гельминтозы будет проведено до 09.2017 года.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе согласно требованиям п. 13.15. СанПиН 2.1.4. 3049-13. Замечание устранено.

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группах, в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные

мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4. 3049-13 п.17.7. Замечание устранено.

Уборку в помещениях общеобразовательного учреждения проводят ежедневно с применением моющих средств. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся в соответствии с требованиями п. 12.3., 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Игрушки моются ежедневно в конце дня. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается в соответствии с требованиями п.17.13. СанПиН 2.1.4. 3049-13. Замечание устранено.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, все белье промаркировано согласно требованиям п. 17.14. СанПиН 2.1.4. 3049-13. Замечание устранено.

Заведен «Журнал учета инфекционных заболеваний» в соответствии с требованиями п.12.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Справка от врача у Ширяева В. отсутствовала, т.к. ребенок не посещал детский сад по заявлению родителей в связи с отпуском. Ребенок был взят в группу без справки по недосмотру воспитателя.

На данный момент все дети, отсутствующие больше положенного срока, принимаются в детский сад только при наличии справки от врача.

«Журнал осмотра на педикулез» заполняется регулярно согласно требованиям п.4.1.п.4.5., СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ». Замечание устранено.

На момент проверки в медицинских картах детей Зоркальцев А., Валиев М. отсутствовали сведения о профилактических прививках. Сведения о профилактических прививках отсутствуют в медицинской карте у Зоркальцева А., т.к. в связи с медицинским отводом ребёнок не прививался. Сведения о профилактических прививках у Валиева М. внесены в медицинскую книжку. Замечание устранено.

В соответствии с требованиями п.13.15, п.17.7 СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СПЗ.1.3.2.3146–13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» пункта 17.1. медицинским работником:

- проведён инструктаж и обучение работников ДОУ методике выполнения противоэпидемиологических мероприятий;
- заменены инструкции по использованию дезинфицирующих средств;
- приобретены дезинфицирующие средства («ЖавельСин») в количестве 1 кг.

Проведена уборка медицинского кабинета в соответствии с требованиями п.17.1. СанПиН 2.1.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Замечание устранено.

Директор МКОУ:

Литт О.И.

